

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen

Winter 2024/2025



Land	Regelgeving winterbanden	Regelgeving sneeuwkettingen	Extra informatie
Albanië	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen voor aandrijfassen dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt toegestaan wanneer aangeduid met de gepaste verkeersborden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Belarus	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn toegestaan.
België	Geen winterbandenplicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of winterbanden.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/of ijs.	Symmetrie vereist.
Bosnië-Herzegovina	Tussen 15 november en 15 april is een minimale profieldiepte van 4 mm verplicht voor voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en voor voertuigen >3.5t GVW. In het geval banden geen winterprofiel hebben, moeten sneeuwkettingen gemonteerd worden op de aandrijfassen in winterse omstandigheden.	Sneeuwkettingen moeten aan boord van het voertuig zijn van 15 november tot 15 april.	Een sneeuwschip en een zandzak van 25kg tot 50kg moeten aan boord zijn van het voertuig. Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Bulgarije	Van 15 november tot 1 maart zijn zomer- of winterbanden met een minimale profieldiepte van 4mm verplicht.	Van 1 november tot 31 maart dienen er sneeuwkettingen aan boord te zijn van het voertuig. In de bergen is het gebruik van sneeuwkettingen verplicht indien aangegeven door verkeersborden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Zonder geschikte winteruitrusting kan toegang tot het land worden geweigerd of zelfs een rijverbod worden opgelegd.
Denemarken	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen zijn toegestaan, van 1 november tot 15 april.	Spijkerbanden toegestaan van 1 november tot 15 april. Indien gemonteerd, moeten spijkerbanden op alle assen gemonteerd worden.

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen

Winter 2024/2025

Land	Regelgeving winterbanden	Regelgeving sneeuwkettingen	Extra informatie
Duitsland	Banden met 3PMSF volgens UN ECE R 117(4) op de wielposities van de permanent aangedreven assen en de voorste stuurassen.	Het gebruik van sneeuwkettingen wordt enkel toegestaan wanneer aangeduid met de gepaste verkeersborden. Spijkerbanden zijn verboden, behalve voor de route via Kleines deutsches Eck.	€60,- boete voor onaangepaste banden, €80,- boete wanneer oorzaak van verkeersobstructie = onaangepaste banden, €100,- boete voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie door onaangepaste banden, €120,- boete voor het veroorzaken van een ongeval. Plus 1 punt in elke situatie (Flensburg points system).
Estland	Winterbanden zijn verplicht voor voertuigen <3.5 t (radiaalbanden met een minimum profieldiepte van 3mm) van 1 december tot 1 maart (ook van oktober tot april, afhankelijk van de weersomstandigheden). Zwaardere voertuigen vereisen geen winterbanden, maar een minimale profieldiepte van 3mm is verplicht.	Sneeuwkettingen enkel verplicht indien aangeduid door verkeersborden op minstens 2 wielen van de aandrijf-as van voertuigen met 3 of meer assen.	Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 15 oktober en 31 maart.
Finland	Winterbanden zijn verplicht vanaf 1 november tot 31 maart in het geval van winterse omstandigheden. Aandrijfassen moeten uitgerust worden met 3PMSF of POR- (Professional Off Road) of spijkerbanden. M+S banden zijn toegestaan tot 30.11.2024. Min. profieldiepte van 5 mm op aandrijf-as en min. profieldiepte van 3 mm op alle andere assen.	Sneeuwkettingen worden enkel toegestaan op met sneeuw en/of ijs bedekte wegen.	Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 1 november en 31 maart in het geval van winterse omstandigheden.
Frankrijk	Winteruitrusting is verplicht voor voertuigen die rijden op wegen gemarkeerd met het B26 en/of B58 teken. De volgende wijzigingen zijn van toepassing vanaf 2021: van 1 november tot 31 maart, moeten, ter beoordeling van de lokale autoriteiten (prefecturen), voertuigen van het type N1/N2/N3 met aanhangwagens minimaal voorzien zijn van verwijderbare antislipvoorzieningen (bv. Sneeuwkettingen) op ten minste 2 aangedreven banden. N1/N2/N3 voertuigen zonder aanhangwagen moeten op minstens 2 wielen van iedere as voorzien zijn van 3PMSF winterbanden. Bus M2/M3: Te voorzien van verwijderbare antislipvoorzieningen op minimaal 2 aangedreven wielen (3PMSF winterbanden op de voorste stuuras en minimaal 2 aangedreven wielen).	Sneeuwkettingen worden enkel gebruikt wanneer voorgeschreven aan de hand van verkeersborden.	Voor voertuigen <3.5t zijn spijkerbanden toegestaan van 1 november tot 31 maart, max. snelheid 90km/u. Voertuigen uitgerust met spijkerbanden moeten gelabeld zijn met sticker. Spijkerbanden zijn verboden voor voertuigen > 3.5t.
Groot Brittanië	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen enkel toegestaan op wegen bedekt met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn enkel toegelaten op met sneeuw en ijs bedekte wegen en mogen het wegdek niet beschadigen. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot een boete.

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen

Winter 2024/2025

Land	Regelgeving winterbanden	Regelgeving sneeuwkettingen	Extra informatie
Hongarije	Banden met een diameter >750 mm moeten het hele jaar door een profieldiepte van minimaal 3 mm hebben.	Sneeuwkettingen zijn toegestaan op wegen bedekt met sneeuw en/of ijs. Bij bepaalde weersomstandigheden kan het gebruik van sneeuwkettingen worden verplicht (max. 50km/u). Bij winterse omstandigheden kan de toegang voor buitenlandse voertuigen worden ontzegd indien geen sneeuwkettingen aan boord.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Ierland	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen enkel toegestaan op met sneeuw en/of ijs bedekte wegen.	
IJsland	Winterbanden zijn niet verplicht. Banden moeten wel een minimum profieldiepte hebben van 3mm gedurende de winterperiode (1 november tot 14 april).	Sneeuwkettingen zijn enkel toegestaan waar er geen risico is om de weg te beschadigen.	Spijkerbanden zijn toegestaan van 1 november tot 14 april.
Italië	Geen algemene winterbandenregelgeving. Uitzonderingen worden aangegeven door verkeersborden.	Een anti-slip kit (bv. sneeuwkettingen) moet aanwezig zijn in het voertuig.	
Kosovo		Sneeuwkettingen toegestaan op de aangedreven assen.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Bussen en vrachtwagens moeten in het bezit zijn van een sneeuwschep.
Kroatië	Van 15 november tot 15 maart transportvoertuigen <3.5t GVW uitgerust zijn met winterbanden op alle assen of met zomerbanden met een minimum profieldiepte van 4mm en sneeuwkettingen op de aangedreven assen. Bussen & transportvoertuigen > 3.5t GVW moeten sneeuwkettingen of winterbanden (M+S gemarkeerd) hebben op de aangedreven assen.	Sneeuwkettingen zijn vereist voor de aandrijfassen in bepaalde omstandigheden (indien het voertuig niet is uitgerust met winterbanden). Sneeuwkettingen zijn verplicht in Lika/Gorski Kotar regio.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Letland	Winterbandenplicht (M+S) voor voertuigen <3.5t van 1 december tot 1 maart, met minimaal 4 mm profieldiepte. Zwaardere voertuigen vereisen geen winterbanden, maar een minimale profieldiepte van 3mm is verplicht.	Sneeuwkettingen enkel toegestaan op met sneeuw en/of ijs bedekte wegen.	Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 1 oktober en 30 april voor voertuigen >3.5t.
Liechtenstein	Geen algemene wet- of regelgeving voor winterbanden, toch kan je aansprakelijk gesteld worden indien de banden niet zijn aangepast aan de weersomstandigheden. De voertuiguitrusting moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.	Sneeuwkettingen zijn toegestaan. Niet noodzakelijk in valleien. In de bergen duiden verkeersborden aan wanneer sneeuwkettingen verplicht zijn.	Voertuigen >7.5t: spijkerbanden toegestaan vanaf 1 november tot 30 april, max. snelheid 80km/u. Indien gemonteerd, moeten spijkerbanden op alle assen gemonteerd worden. Voertuigen met spijkerbanden moeten gelabeld zijn met een sticker.
Litouwen	Winterbanden verplicht voor voertuigen <3.5t vanaf 1 november tot 1 april. Zwaardere voertuigen vereisen geen winterbanden, maar een minimale profieldiepte van 1,6mm is verplicht.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 1 november en 1 april.

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen

Winter 2024/2025

Land	Regelgeving winterbanden	Regelgeving sneeuwkettingen	Extra informatie
Luxemburg	Alle aangedreven assen van vrachtwagens en bussen dienen te zijn uitgerust met winterbanden (M+S volstaat) tijdens winterse omstandigheden (sneeuw / ijs / ijzel).	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Noord-Macedonië	Geen algemene wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen moeten aan boord van het voertuig zijn vanaf 15 oktober tot 15 maart indien het voertuig is uitgerust met zomerbanden.	Touringcars en vrachtwagens moeten een sneeuwschip aan boord hebben. Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Montenegro	Banden met M+S of winterbanden zijn verplicht van november tot april op bepaalde wegen aangeduid door lokale autoriteiten. Min. profieldiepte is 4 mm.	Sneeuwkettingen voor de aandrijfassen moeten aan boord van het voertuig zijn. Te gebruiken volgens de verkeersborden en weersomstandigheden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Bussen en vrachtwagens moeten in het bezit zijn van een sneeuwschip.
Nederland	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen zijn niet toegestaan op de openbare weg.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Noorwegen	Voertuigen > 3.5t GVW moeten uitgerust worden met winterbanden vanaf 15 november tot 31 maart: 3PMSF banden op de aandrijfassen en voorste stuuras, M+S of 3PMSF banden op vrij draaiende assen. Afhankelijk van de regio, moeten banden een min. profieldiepte van 5 mm hebben tijdens het winterseizoen. In Zuid-Noorwegen: tussen 1 november en Paasmaandag. In Noord-Noorwegen: tussen 16 oktober en 30 april.	Voertuigen >3.5t GVW zijn verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben in de periode dat het is toegelaten om spijkerbanden te gebruiken. Een truck met trailer moet 7 kettingen aan boord hebben.	Spijkerbanden alleen toegestaan op winterbanden. Spijkerbanden (gemiddeld uitsteeksel: 1,7 mm) toegestaan van 1 november tot de eerste zondag na Pasen. In Nordland, Troms en Finnmark: van 16 oktober tot 30 april. Vrachtwagens en aanhangwagens: spijkerbanden op dezelfde as. Bij dubbele montage is één band voldoende. In Trondheim en Oslo wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van spijkerbanden: dagkaarten kunnen worden gekocht bij automaten langs de hoofdwegen of per telefoon of (verzenden vanaf een Noors, Zweeds of Deens telefoonnummer). Maand- en jaar kaarten voor Trondheim kunnen worden gekocht bij het parkeer kantoor van de stad Trondheim in Erling, Skakkes Gate 40, 7012 Trondheim. Dagkaarten kosten ongeveer €3,90, maandkaarten ongeveer €52 en jaar kaarten ongeveer €155 (kostenjaar kaarten verdubbelen voor voertuigen > 3,5 t GVW). Een overtreding wordt beboet met €97. HDV: 5 mm profiel *3PMSF op aandrijfassen en voorste stuuras **M+S of 3PMSF op vrije rollende assen

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen

Winter 2024/2025

Land	Regelgeving winterbanden	Regelgeving sneeuwkettingen	Extra informatie
Oekraïne	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en ijs.	Spijkerbanden zijn toegestaan.
Oostenrijk	Winterbandenplicht van 1 november tot 15 april. Risico van rijverbod en hoge boetes als u niet voldoet (tussen €35,- en €5000,-). Voertuigen >3,5T GVW moeten uitgerust zijn met banden die voorzien zijn van het M+S symbool en/of 3PMSF symbool op minstens één aangedreven as. De minimum profiel-diepte van deze banden moet 6mm (diagonaal) en 5mm (radiaal) zijn. Winterbanden verplicht op bussen (categorieën M2, M3) vanaf 1 november tot 15 maart.	Sneeuwkettingen moeten aan boord van het voertuig zijn voor minstens twee aandrijfassen van 1 november tot 15 april. Uitzonderingen van toepassing voor openbare busdiensten. Gebruiken op wegen bedekt met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan voor voertuigen >3.5t GVW.
Polen	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek bedekt is met sneeuw en ijs. Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht wanneer aangeduid met de gepaste verkeersborden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Portugal	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen zijn tijdelijk verplicht wanneer aangeduid door de verkeersborden (komt enkel voor in de hoogste gebieden).	Spijkerbanden zijn niet toegestaan
Roemenië	Bij winterse omstandigheden zijn M+S of winterbanden verplicht op de aangedreven as voor voertuigen boven 3.5t en voor personenvervoer (voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen).	Voertuigen >3.5t weten waar sneeuwkettingen moeten gemonteerd worden aan de hand van de respectievelijke verkeersborden.	Schop en zand verplicht voor voertuigen > 3,5 t GVW. Spijkerbanden verboden.*HDV/Bussen: M+S of winterbanden verplicht tijdens winterse omstandigheden.
Rusland	In de maanden december, januari en februari moeten personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en bussen op alle assen uitgerust zijn met M+S banden of met banden met het 3PMSF-symbool. Minimum profieldiepte bedraagt 4mm.	Sneeuwkettingen zijn aangeraden, maar niet verplicht.	Het gebruik van spijkerbanden is verboden in de zomermaanden juni, juli en augustus.
Servië	Winterbanden (M+S) en min. 4mm profiel-diepte zijn verplicht van november tot april. Te gebruiken volgens de verkeersborden en weersomstandigheden.	Alle voertuigen dienen sneeuwkettingen voor de aandrijf-as aan boord te hebben. Te gebruiken volgens de verkeersborden en weersomstandigheden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Bussen en vrachtwagens moeten in het bezit zijn van een sneeuwschep.
Slovakije	Winterbanden/3PMSF voor vrachtwagens >3.5t zijn verplicht tussen 15 November en 31 Maart op aandrijf-as (Min.en 3mm rofiel-diepte)	Sneeuwkettingen dienen aan boord te zijn in het voertuig. Te gebruiken volgens verkeersborden en weersomstandigheden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Slovenië	Van 15 november tot 15 maart is 1 van volgende opties verplicht op voertuigen >3.5t GVW: Optie 1: winterbanden minstens op de aandrijf-as (min. 3mm profieldiepte) Optie 2: standaardbanden, maar sneeuwkettingen moeten aan boord zijn voor de aandrijf-as in het geval van winterse omstandigheden	Sneeuwkettingen moeten aan boord zijn van voertuigen >3.5t indien geen winterbanden gemonteerd zijn.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen

Winter 2024/2025

Land	Regelgeving winterbanden	Regelgeving sneeuwkettingen	Extra informatie
Spanje	Hoge bergwegen met rood niveau(15/TV-87): Bussen kunnen rijden met banden gemarkeerd met het 3PMSF-symbool (Three- Peak Mountain Snowflake-symbool) in alle en een minimale profieldiepte van 4 mm. Stevige vrachtwagens tussen 3,5 t en 7,5 t GVW alleen voor afvalinzameling, voedseldistributie, vervoer van vloeistoffen en hulpvoertuigen kunnen rijden met winterbanden in alle posities en minimale profieldiepte 4mm. Andere vrachtwagens mogen niet rijden.	Hooggebergte wegen met rood niveau (15/TV-87): Sneeuwkettingen in bakwagens tussen 3,5 t en 7,5 t GVW en bussen, als er geen winterbanden gemonteerd zijn. 7,5 t GVW en bussen, als er geen winterbanden zijn gemonteerd.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Tsjechië	Winterbandplicht voor aandrijfassen van 1 november tot 31 maart, afhankelijk van de weersomstandigheden of bij Winterkit-signalisatie. M+S banden verplicht op de aandrijfassen van voertuigen >3.5T met een min. profieldiepte van 6mm.	Verschillende verkeersborden mogelijk. Sneeuwkettingen zijn verplicht zoals aangegeven door verkeersborden op minstens 2 aandrijfwielen van voertuigen met 3 en meer assen.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Turkije	Het is verplicht om voertuigen voor personen- en goederenvervoer op regionale wegen uit te rusten met winterbanden gedurende 4 maanden tussen 1 december en 1 april. Binnen de provinciegrenzen beslissen de lokale bestuurders of ze de winterbandenregeling toepassen en maken ze de nodige aankondigingen op basis van de gemiddelde lokale temperaturen. Het is verplicht om winterbanden te monteren op de aangedreven assen van vrachtwagens, tractoren, tankwagens en bussen, en op alle assen van lichte vrachtwagens, bestelwagens en taxi's, minibussen, bestelwagens en commerciële auto's. Banden die in de winter op de weg worden vervangen, moeten winterbanden zijn met het M+S- en/of 3PMSF-symbool op de zijwand. De profieldiepte en het profiel van vernieuwde banden moeten overeenkomen met die van winterbanden, zelfs als het M+S-symbool op de schouder staat. Winterbanden moeten een profieldiepte hebben van min. 4 mm voor vrachtwagens, tractoren, tankwagens en bussen en 1,6mm voor lichte vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens.	Het aan boord hebben of gebruik maken van sneeuwkettingen volstaat niet, winterbanden blijven ook in dit geval verplicht.	Enkel spijkerbanden die kunnen gebruikt worden op met ijs bedekte wegen kunnen winterbanden vervangen. De profieldiepte moet in het midden van het loopvlak gemeten worden.
Zweden	In winterse omstandigheden is de min. profieldiepte 5 mm voor alle banden, uitgezonderd de trailerbanden (1,6mm). Voertuigen > 3.5 t GVW moeten uitgerust zijn met 3PMSF, POR of op stuur-spijkerbanden aandrijfassen, op andere assen zijn ook M+S banden toegestaan. Tot 30 november 2024 zijn M+S banden (speciaal ontworpen voor winter) op alle assen toegestaan.	Het wordt aanbevolen sneeuwkettingen aan boord te hebben.	Spijkerbanden zijn toegelaten van 1 oktober tot 15 april. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze periode worden verlengd. Max. 50 spijkers op een omtrek van 1 meter voor banden geproduceerd na 1 juli 2013. Er kunnen mogelijk uitzonderingen zijn voor bepaalde wegen.

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen

Winter 2024/2025

Land	Regelgeving winterbanden	Regelgeving sneeuwkettingen	Extra informatie
Zwitserland	Geen algemene wetgeving voor winterbanden. Het voertuig moet echter uitgerust zijn overeenkomstig de wegomstandigheden en veilig kunnen worden gebruikt. Bij een ongeval met standaardbanden in winterse omstandigheden, kunt u aansprakelijk worden gesteld (bv. beperkte verzekeringsuitkeringen). In winterse omstandigheden zijn regionale voorschriften (sneeuwkettingen) mogelijk (bv. Alpenwegen).	Gebruik sneeuwkettingen enkel in geval van aankondiging door verkeersborden en bepaalde omstandigheden.	Spijkerbanden zijn toegestaan voor voertuigen >7.5t GVW van 1 november tot 30 april wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw. Maximum snelheid: 80km/h. Een aanwijzing 80 km/h moet op spijkerbanden aangebracht worden.

Tot op heden zijn wij niet op de hoogte van de wet- en regelgeving betreffende winterbanden voor vrachtwagens en bussen in de volgende landen: Cyprus, Griekenland en Malta. Gelieve de plaatselijke verkeersregels te raadplegen voor deze landen betreffende het gebruik van sneeuwkettingen en spijkerbanden. Ondanks grondig onderzoek, kunnen wij niet garanderen dat alle gegeven informatie compleet en correct is.

Profile raadt u aan uw vrachtwagens en bussen uit te rusten met winterbanden op alle assen tijdens het winterseizoen om veilig te rijden met optimale tractie.

BELAND JE MET PECH LANGS DE WEG?

Profile is de specialist op het gebied van (internationale) pechservice en actief door heel Europa. Er zijn maar liefst 7.600 bandenspecialisten aangesloten bij ons netwerk. Op die manier is er altijd een steunpunt in de buurt. 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Sta je met pech langs de weg of wil je meer weten?

Neem direct contact op met de lokale ondernemer bij jou in de buurt via www.profile.nl/truck

In dit overzicht zijn de meest belangrijke regels opgenomen. Het kan zijn dat er aanvullende regels in de verschillende landen gelden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.